



# كتالوج الباركيه والارضيات الصلبة

**Hard Flooring**

LAMINATE - SPC - LVT



510011001



510011003



510011005



510011007



510011010



510011014



510011002



510011004



510011006




510011009



510011012



510011015



TECHNICAL DATA :

المعلومات التقنية :

|                     |          |                                 |
|---------------------|----------|---------------------------------|
| Total thickness     | 8 mm     | السماكة                         |
| Abrasion resistance | AC4      | مقاومة التآكل                   |
| Plank Length        | 129.2 cm | طول القطعة                      |
| Plank Width         | 19.3 cm  | عرض القطعة                      |
| Reaction to fire    | Cfl-s1   | ردة الفعل ضد الحريق             |
| Pcs / Box           | 8 planks | عدد القطع في الكرتون الواحد     |
| Packaging           | 1,995 m2 | مجموع الأمتار في الكرتون الواحد |
| Made in             | Germany  | بلد المنشأ                      |



510012001



510012002



510012003



510012008



510012012



TECHNICAL DATA :

المعلومات التقنية :

|                     |          |                                 |
|---------------------|----------|---------------------------------|
| Total thickness     | 8 mm     | السماكة                         |
| Abrasion resistance | AC4      | مقاومة التآكل                   |
| Plank Length        | 129.1 cm | طول القطعة                      |
| Plank Width         | 19.3 cm  | عرض القطعة                      |
| Reaction to fire    | Cfl-s1   | ردة الفعل ضد الحريق             |
| Pcs / Box           | 8 planks | عدد القطع في الكرتون الواحد     |
| Packaging           | 1,99 m2  | مجموع الأمتار في الكرتون الواحد |
| Made in             | Germany  | بلد المنشأ                      |




510018003



510018005



510018006




510018008



510018013



WOODSTOCK  
510018005



TECHNICAL DATA :

المعلومات التقنية :

|                     |          |                                 |
|---------------------|----------|---------------------------------|
| Total thickness     | 8 mm     | السماكة                         |
| Abrasion resistance | AC4      | مقاومة التآكل                   |
| Plank Length        | 129.1 cm | طول القطعة                      |
| Plank Width         | 19.3 cm  | عرض القطعة                      |
| Reaction to fire    | Cfl-s1   | ردة الفعل ضد الحريق             |
| Pcs / Box           | 8 planks | عدد القطع في الكرتون الواحد     |
| Packaging           | 1,99 m2  | مجموع الأمتار في الكرتون الواحد |
| Made in             | Germany  | بلد المنشأ                      |



7108



89051-9



8111



5402



6528



9106-7



1842-4



6359



81049-8



0033-5



93072-10



2879-1



EXPRESS  
6528

TECHNICAL DATA :

المعلومات التقنية :

|                     |          |                                 |
|---------------------|----------|---------------------------------|
| Total thickness     | 8 mm     | السماكة                         |
| Abrasion resistance | AC3      | مقاومة التآكل                   |
| Plank Length        | 121.5 cm | طول القطعة                      |
| Plank Width         | 19.4 cm  | عرض القطعة                      |
| Reaction to fire    | Cfl-s1   | ردة الفعل ضد الحريق             |
| Pcs / Box           | 8 planks | عدد القطع في الكرتون الواحد     |
| Packaging           | 1,885 m2 | مجموع الأمتار في الكرتون الواحد |
| Made in             | China    | بلد المنشأ                      |



6171



61010



9018



2608-10



2614-5



3055-33



9280-11



9378-2



88233-1



93073-12



18002-1



EXTRA  
9018

TECHNICAL DATA :

المعلومات التقنية :

|                     |          |                                 |
|---------------------|----------|---------------------------------|
| Total thickness     | 8 mm     | السماكة                         |
| Abrasion resistance | AC3      | مقاومة التآكل                   |
| Plank Length        | 121.5 cm | طول القطعة                      |
| Plank Width         | 19.4 cm  | عرض القطعة                      |
| Reaction to fire    | Cfl-s1   | ردة الفعل ضد الحريق             |
| Pcs / Box           | 8 planks | عدد القطع في الكرتون الواحد     |
| Packaging           | 1,885 m2 | مجموع الأمتار في الكرتون الواحد |
| Made in             | China    | بلد المنشأ                      |

LAMINATE FANCY & STYLE  
& ROYAL

الباركيه الخشبي فانسبي + ستايل + رويال



STYLE - 1299/11



FANCY - 502/1



ROYAL - 998/6



STYLE - 139/6



FANCY - 139/6



TECHNICAL DATA :

المعلومات التقنية :

|                     |          |                                 |
|---------------------|----------|---------------------------------|
| Total thickness     | 8 mm     | السماكة                         |
| Abrasion resistance | AC3      | مقاومة التآكل                   |
| Plank Length        | 121.5 cm | طول القطعة                      |
| Plank Width         | 19.6 cm  | عرض القطعة                      |
| Reaction to fire    | Cfl-s1   | ردة الفعل ضد الحريق             |
| Pcs / Box           | 8 planks | عدد القطع في الكرتون الواحد     |
| Packaging           | 1,910 m2 | مجموع الأمتار في الكرتون الواحد |
| Made in             | China    | بلد المنشأ                      |



STARS - 9742



STARS - 9468



BASIC LIVING - 8198338




STARS  
1359



صناعة المانية

### LAMINATE BASIC LIVING SPECIFICATIONS :



صناعة المانية

### LAMINATE STARS SPECIFICATIONS :





## Waterproof



AQUA - 11187



AQUA - 60649



WATER - 9671



WATER - 9675



WATER - 9674



AQUA  
11187



### TECHNICAL DATA :

### المعلومات التقنية :

|                  |           |                                 |
|------------------|-----------|---------------------------------|
| Total thickness  | 7mm       | السماكة                         |
| Waterproof       | %100      | ضد الماء                        |
| Plank Length     | 121.5 cm  | طول القطعة                      |
| Plank Width      | 22.8 cm   | عرض القطعة                      |
| Reaction to fire | Bfl-s1    | ردة الفعل ضد الحريق             |
| Pcs / Box        | 10 planks | عدد القطع في الكرتون الواحد     |
| Packaging        | 2.7702 m2 | مجموع الأمتار في الكرتون الواحد |
|                  |           |                                 |




## باركيه ضد الماء - SPC

Stone Plastic Composite

- عازل للصوت
- مقاوم للرطوبة

### StoneFloor SPC Structure



SPC- CLICK PYRAMID

باركيه بايرمد الهرمي - SPC


A



65301




E0742




F0837



89224



E0745



G0913


B



65301




E0742




F0837



89224



E0745



G0913



PYRAMID  
65301

TECHNICAL DATA :

المعلومات التقنية :


|                  |           |                                 |
|------------------|-----------|---------------------------------|
| Total thickness  | 4 mm      | السماكة                         |
| Waterproof       | %100      | ضد الماء                        |
| Plank Length     | 62.5 cm   | طول القطعة                      |
| Plank Width      | 12.5 cm   | عرض القطعة                      |
| Reaction to fire | Cfl-s1    | ردة الفعل ضد الحريق             |
| Pcs / Box        | 30 planks | عدد القطع في الكرتون الواحد     |
| Packaging        | 2.3427m2  | مجموع الأمتار في الكرتون الواحد |
| Made in          | China     | بلد المنشأ                      |

SPC- CLICK STONE

باركيه ستون - SPC



83121-3



A0205




E0715



83015



A0239



TECHNICAL DATA :

المعلومات التقنية :

|                  |           |                                 |
|------------------|-----------|---------------------------------|
| Total thickness  | 4 mm      | السماكة                         |
| Waterproof       | %100      | ضد الماء                        |
| Plank Length     | 61 cm     | طول القطعة                      |
| Plank Width      | 30.5 cm   | عرض القطعة                      |
| Reaction to fire | Cfl-s1    | ردة الفعل ضد الحريق             |
| Pcs / Box        | 14 planks | عدد القطع في الكرتون الواحد     |
| Packaging        | 2.6047m2  | مجموع الأمتار في الكرتون الواحد |
| Made in          | China     | بلد المنشأ                      |

SPC- CLICK ALASKA

باركيه الاسكا - SPC



6066



89807



B0310



C0501



D0615



C519



6084



AP10641



B0346



D0613



E0717



ALASKA  
501

TECHNICAL DATA :

المعلومات التقنية :

|                  |          |                                 |
|------------------|----------|---------------------------------|
| Total thickness  | 5 mm     | السماكة                         |
| Waterproof       | %100     | ضد الماء                        |
| Plank Length     | 122 cm   | طول القطعة                      |
| Plank Width      | 22.8 cm  | عرض القطعة                      |
| Reaction to fire | Cfl-s1   | ردة الفعل ضد الحريق             |
| Pcs / Box        | 8 planks | عدد القطع في الكرتون الواحد     |
| Packaging        | 2,2252m2 | مجموع الأمتار في الكرتون الواحد |
| Made in          | China    | بلد المنشأ                      |

SPC- ROSE

بارکيه روز - SPC



1228



6211




1316



1321



1276




6214



1320



1242



ROSE  
6214

TECHNICAL DATA :

المعلومات التقنية :

|                  |            |                                 |
|------------------|------------|---------------------------------|
| Total thickness  | 5 mm       | السماكة                         |
| Waterproof       | %100       | ضد الماء                        |
| Plank Length     | 122 cm     | طول القطعة                      |
| Plank Width      | 18.4 cm    | عرض القطعة                      |
| Reaction to fire | Cfl-s1     | ردة الفعل ضد الحريق             |
| Pcs / Box        | 8 planks   | عدد القطع في الكرتون الواحد     |
| Packaging        | 1,79584 m2 | مجموع الأمتار في الكرتون الواحد |
| Made in          | China      | بلد المنشأ                      |



0523



0528



0615



0718



0527



0604



0619



0806

Valdez  
0604



TECHNICAL DATA :

المعلومات التقنية :

|                  |           |                                 |
|------------------|-----------|---------------------------------|
| Total thickness  | 4 mm      | السماكة                         |
| Waterproof       | %100      | ضد الماء                        |
| Plank Length     | 122 cm    | طول القطعة                      |
| Plank Width      | 18 cm     | عرض القطعة                      |
| Reaction to fire | Cfl-s1    | ردة الفعل ضد الحريق             |
| Pcs / Box        | 12 planks | عدد القطع في الكرتون الواحد     |
| Packaging        | 2,6352 m2 | مجموع الأمتار في الكرتون الواحد |
| Made in          | China     | بلد المنشأ                      |



- سهولة التركيب
- مقاومة للحريق
- سهولة التنظيف

**luxury Vinyl Flooring: (L-V-T)**

شرائح الفينيل الفاخر

تدوم طويلاً



VT43010



VT43007



VT43008



VT43001



VT43006



VT43009



VT43003



VT43011



VT43002



VT43013




VT43012



VT43004



VT43005



TECHNICAL DATA :

المعلومات التقنية :

|                      |           |                                 |
|----------------------|-----------|---------------------------------|
| Total thickness      | 4 mm      | السماكة                         |
| Wear layer thickness | 0.3 mm    | سماكة طبقة الحماية              |
| Plank Length         | 122 cm    | طول القطعة                      |
| Plank Width          | 18 cm     | عرض القطعة                      |
| Pcs / Box            | 12 planks | عدد القطع في الكرتون الواحد     |
| Packaging            | 2,6352 m2 | مجموع الأمتار في الكرتون الواحد |
| Made in              | China     | بلد المنشأ                      |
|                      |           |                                 |



8008



8020



8035



8030



8003



8007



8012



8019



TECHNICAL DATA :

المعلومات التقنية :

|                      |           |                                 |
|----------------------|-----------|---------------------------------|
| Total thickness      | 3 mm      | السماكة                         |
| Wear layer thickness | 0.3 mm    | سماكة طبقة الحماية              |
| Plank Length         | 91.44 cm  | طول القطعة                      |
| Plank Width          | 15.24 cm  | عرض القطعة                      |
| Pcs / Box            | 24 planks | عدد القطع في الكرتون الواحد     |
| Packaging            | 3,3445 m2 | مجموع الأمتار في الكرتون الواحد |
| Made in              | China     | بلد المنشأ                      |
|                      |           |                                 |



3210



3220



3222



3241



3260



3212



3221



3231



3251



TECHNICAL DATA :

المعلومات التقنية :

|                      |           |                                 |
|----------------------|-----------|---------------------------------|
| Total thickness      | 3 mm      | السماكة                         |
| Wear layer thickness | 0.3 mm    | سماكة طبقة الحماية              |
| Plank Length         | 95 cm     | طول القطعة                      |
| Plank Width          | 18.4 cm   | عرض القطعة                      |
| Pcs / Box            | 19 planks | عدد القطع في الكرتون الواحد     |
| Packaging            | 3,320 m2  | مجموع الأمتار في الكرتون الواحد |
| Made in              | Korea     | بلد المنشأ                      |
|                      |           |                                 |



1103



1170



1402



7002



1105



1341



7001



TECHNICAL DATA :

المعلومات التقنية :

|                      |           |                                 |
|----------------------|-----------|---------------------------------|
| Total thickness      | 3 mm      | السماكة                         |
| Wear layer thickness | 0.3 mm    | سماكة طبقة الحماية              |
| Plank Length         | 95 cm     | طول القطعة                      |
| Plank Width          | 18.4 cm   | عرض القطعة                      |
| Pcs / Box            | 19 planks | عدد القطع في الكرتون الواحد     |
| Packaging            | 3,320 m2  | مجموع الأمتار في الكرتون الواحد |
| Made in              | Korea     | بلد المنشأ                      |
|                      |           |                                 |



1321



3153



3141



1351



3161



1331



2302



3152



3121



TECHNICAL DATA :

المعلومات التقنية :

|                      |           |                                 |
|----------------------|-----------|---------------------------------|
| Total thickness      | 3 mm      | السماكة                         |
| Wear layer thickness | 0.3 mm    | سماكة طبقة الحماية              |
| Plank Length         | 95 cm     | طول القطعة                      |
| Plank Width          | 18.4 cm   | عرض القطعة                      |
| Pcs / Box            | 19 planks | عدد القطع في الكرتون الواحد     |
| Packaging            | 3,320 m2  | مجموع الأمتار في الكرتون الواحد |
| Made in              | Korea     | بلد المنشأ                      |
|                      |           |                                 |

# WALL PANEL

## بدیل الخشب

الداخلي

يضيف مظهر فائق الجمال وعصري

لمنزلك





MS1302MS006-2051DM



MS1302MS006-2061DM



MS1302MS006-2078FM



MS1303MS003-1645




MS1303MS003-1646



MS1303MS003-1647



MS1309MS001-2059B



MS1309MS001-2061B



MS1317MS004-2078D



MS1316MS002-438B



MS1316MS002-2058B



MS1316MS002-2061B



MS1317MS004-2077D



MS1317MS004-438D



MS1317MS004-74D



# اكسسوارات الارضيات

الوزرات - النعلات

skirting Types :

Reducer



skirting 8 mm



T-moulding



skirting Colors :

Fiber Skirting :



EXPRESS PLUS



ESSENTIALS 832 & WOODSTOCK 832





<http://mafrushat-alriyad.com/>