



كتالوج سجاد المساجد

MOSQUE CARPET COLLECTION

2026



الفهرس

نوع الخيط - Head Set

الوزن

2.200.00 2.100.00 1.900.00 1.800.00 1.600.00 1.500.00

3.100.00 2.600.00 2.500.00

نوع الخيط - Head Set Soft

الوزن

4.100.00 4.000.00 3.500.00 3.100.00 2.800.00 2.500.00

نوع الخيط - Acrylic

الوزن

4.000.00 3.500.00 3.000.00

نوع الخيط - Polyester Soft + Polyester Shirink

الوزن

2.700.00

نوع الخيط - Polyester Soft + Polyester

الوزن

2.750.00 2.700.00

المعراج سوبر



المواصفات	
± 12mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25 m	طول الرول الأساسي
182.700	عدد الغرز
1.500.00	الوزن



المواصفات	
± 12mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25 m	طول الرول الأساسي
182.700	عدد الغرز
1.500.00	الوزن



المواصفات	
± 12mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25 m	طول الرول الأساسي
182.700	عدد الغرز
1.500.00	الوزن



المعراج سوبر



المواصفات

± 12mm

الارتفاع الكلي

Heat Set

نوع الخيط

4.00 m

عرض الرول الأساسي

25 m


طول الرول الأساسي

182.700

عدد الغرز

1.500.00


الوزن



المعراج سوبر



المواصفات	
± 12mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25 m	طول الرول الأساسي
182.700	عدد الغرز
1.500.00	الوزن



المعراج سوبر



المواصفات

± 12mm

الارتفاع الكلي

Heat Set

نوع الخيط

4.00 m

عرض الرول الأساسي

25 m


طول الرول الأساسي

182.700

عدد الغرز

1.500.00

الوزن



المنى



المواصفات

± 11mm	الارتفاع الكلي
Heat set	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
352.000	عدد الغرز
1.600.00	الوزن



المواصفات

± 11mm	الارتفاع الكلي
Heat set	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
352.000	عدد الغرز
1.600.00	الوزن



المواصفات

± 11mm	الارتفاع الكلي
Heat set	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
352.000	عدد الغرز
1.600.00	الوزن



المنى



المواصفات

± 11mm

الارتفاع الكلي

Heat set

نوع الخيط

4.00 m

عرض الرول الأساسي

25m

طول الرول الأساسي

352.000

عدد الغرز

1.600.00

الوزن



المنى

المواصفات

± 11mm

الارتفاع الكلي

Heat set

نوع الخيط

4.00 m

عرض الرول الأساسي

25m

طول الرول الأساسي

352.000

عدد الغرز

1.600.00

الوزن



المنى

المواصفات

± 11mm

الارتفاع الكلي

Heat set

نوع الخيط

4.00 m

عرض الرول الأساسي

25m

طول الرول الأساسي

352.000

عدد الغرز

1.600.00

الوزن



المنى

المواصفات

± 11mm

الارتفاع الكلي

Heat set

نوع الخيط

4.00 m

عرض الرول الأساسي

25m

طول الرول الأساسي

352.000

عدد الغرز

1.600.00

الوزن



المنى

المواصفات

± 11mm

الارتفاع الكلي

Heat set

نوع الخيط

4.00 m

عرض الرول الأساسي

25m


طول الرول الأساسي

352.000

عدد الغرز

1.600.00

الوزن



قباء سوبر



المواصفات

±12mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
268.800	عدد الغرز
1.600.00	الوزن



المواصفات

±12mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
268.800	عدد الغرز
1.600.00	الوزن



قباء سوبر



المواصفات

±12mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
268.800	عدد الغرز
1.600.00	الوزن



قباء سوبر

المواصفات

±12mm

الارتفاع الكلي

Heat Set

نوع الخيط

4.00m

عرض الرول الأساسي

25m

طول الرول الأساسي

268.800

عدد الغرز

1.600.00

الوزن



الازهر سوبر



المواصفات

± 12 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
3.90 m	عرض الرول الأساسي
25 m	طول الرول الأساسي
268,800	عدد الغرز
1,600.00	الوزن



المواصفات

± 12 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
3.90 m	عرض الرول الأساسي
25 m	طول الرول الأساسي
268,800	عدد الغرز
1,600.00	الوزن



المواصفات

± 12 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
3.90 m	عرض الرول الأساسي
25 m	طول الرول الأساسي
268,800	عدد الغرز
1,600.00	الوزن



الازهر سوبر



المواصفات

± 12 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
3.90 m	عرض الرول الأساسي
25 m	طول الرول الأساسي
268,800	عدد الغرز
1,600.00	الوزن




الازهر سوبر



المواصفات

± 12 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
3.90 m	عرض الرول الأساسي
25 m	طول الرول الأساسي
268,800	عدد الغرز
1,600.00	الوزن



الازهر سوبر



المواصفات

± 12 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
3.90 m	عرض الرول الأساسي
25 m	طول الرول الأساسي
268,800	عدد الغرز
1,600.00	الوزن



الازهر سوبر



المواصفات

± 12 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
3.90 m	عرض الرول الأساسي
25 m	طول الرول الأساسي
268,800	عدد الغرز
1,600.00	الوزن




الازهر سوبر



المواصفات

± 12 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
3.90 m	عرض الرول الأساسي
25 m	طول الرول الأساسي
268,800	عدد الغرز
1,600.00	الوزن



العدالة سوبر



المواصفات

± 12 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
3.90 m	عرض الرول الأساسي
25 m	طول الرول الأساسي
268,800	عدد الغرز
1,600.00	الوزن



المواصفات

± 12 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
3.90 m	عرض الرول الأساسي
25 m	طول الرول الأساسي
268,800	عدد الغرز
1,600.00	الوزن



المواصفات

± 12 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
3.90 m	عرض الرول الأساسي
25 m	طول الرول الأساسي
268,800	عدد الغرز
1,600.00	الوزن



العدالة سوبر



المواصفات

± 12 mm

الارتفاع الكلي

Heat Set

نوع الخيط

3.90 m

عرض الرول الأساسي

25 m

طول الرول الأساسي

268,800

عدد الغرز

1,600.00

الوزن



العدالة سوبر



المواصفات

± 12 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
3.90 m	عرض الرول الأساسي
25 m	طول الرول الأساسي
268,800	عدد الغرز
1,600.00	الوزن



العدالة سوبر



المواصفات


± 12 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
3.90 m	عرض الرول الأساسي
25 m	طول الرول الأساسي
268,800	عدد الغرز
1,600.00	الوزن



حراء سوبر


المواصفات

± 12mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
252.000	عدد الغرز
1.600.00	الوزن



المواصفات

± 12mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
252.000	عدد الغرز
1.600.00	الوزن




المواصفات

± 12mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
252.000	عدد الغرز
1.600.00	الوزن



حراء سوبر



المواصفات

± 12mm

الارتفاع الكلي

Heat Set

نوع الخيط

4.00m

عرض الرول الأساسي

25m


طول الرول الأساسي

252.000


عدد الغرز

1.600.00

الوزن



حراء سوبر



المواصفات

± 12mm

الارتفاع الكلي

Heat Set

نوع الخيط

4.00m

عرض الرول الأساسي

25m

طول الرول الأساسي

252.000

عدد الغرز

1.600.00

الوزن



حراء سوبر

المواصفات

± 12mm

الارتفاع الكلي

Heat Set

نوع الخيط

4.00m

عرض الرول الأساسي

25m

طول الرول الأساسي

252.000

عدد الغرز

1.600.00

الوزن



المدينة ديوكس



المواصفات	
± 13mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25 m	طول الرول الأساسي
268.800	عدد الغرز
1.600	الوزن



المواصفات	
± 13mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25 m	طول الرول الأساسي
268.800	عدد الغرز
1.600	الوزن



المواصفات	
± 13mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25 m	طول الرول الأساسي
268.800	عدد الغرز
1.600	الوزن



المدينة ديوكس



المواصفات

± 13mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25 m	طول الرول الأساسي
268.800	عدد الغرز
1.600	الوزن



المدينة ديوكس



المواصفات

± 13mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25 m	طول الرول الأساسي
268.800	عدد الغرز
1.600	الوزن



المدينة ديوكس



المواصفات

± 13mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25 m	طول الرول الأساسي
268.800	عدد الغرز
1.600	الوزن



قباء ديلوكس




المواصفات

± 12mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
268.800	عدد الغرز
1.600.00	الوزن



المواصفات

± 12mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
268.800	عدد الغرز
1.600.00	الوزن



المواصفات

± 12mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
268.800	عدد الغرز
1.600.00	الوزن



قباء ديلوكس



المواصفات

± 12mm

الارتفاع الكلي

Heat Set

نوع الخيط

4.00m

عرض الرول الأساسي

25m

طول الرول الأساسي

268.800

عدد الغرز

1.600.00

الوزن



قباء ديلوكس



المواصفات

± 12mm

الارتفاع الكلي

Heat Set

نوع الخيط

4.00m

عرض الرول الأساسي

25m

طول الرول الأساسي

268.800

عدد الغرز

1.600.00

الوزن



قباء ديلوكس



المواصفات

± 12mm

الارتفاع الكلي

Heat Set

نوع الخيط

4.00m

عرض الرول الأساسي

25m

طول الرول الأساسي

268.800

عدد الغرز

1.600.00


الوزن



لجحفه بلس



المواصفات	
±11 mm	الارتفاع الكلي
Heat set	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
352.000	عدد الغرز
1600.00	الوزن




المواصفات	
±11 mm	الارتفاع الكلي
Heat set	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
352.000	عدد الغرز
1600.00	الوزن



المواصفات	
±11 mm	الارتفاع الكلي
Heat set	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
352.000	عدد الغرز
1600.00	الوزن



لجحفه بلس




المواصفات

±11 mm	الارتفاع الكلي
Heat set	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
352.000	عدد الغرز
1600.00	الوزن



الجحفه بلس



المواصفات

±11 mm

الارتفاع الكلي

Heat set

نوع الخيط

4.00m

عرض الرول الأساسي

25m

طول الرول الأساسي

352.000


عدد الغرز

1600.00

الوزن



لجحفه بلس



المواصفات

±11 mm

الارتفاع الكلي

Heat set

نوع الخيط

4.00m

عرض الرول الأساسي

25m

طول الرول الأساسي

352.000


عدد الغرز

1600.00

الوزن



لجحفه بلس



المواصفات

±11 mm

الارتفاع الكلي

Heat set

نوع الخيط

4.00m

عرض الرول الأساسي

25m

طول الرول الأساسي

352.000

عدد الغرز

1600.00

الوزن



لجحفه بلس



المواصفات

±11 mm	الارتفاع الكلي
Heat set	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
352.000	عدد الغرز
1600.00	الوزن



المنار سوبر



المواصفات

± 14 mm

الارتفاع الكلي

Heat Set

نوع الخيط

4.00m

عرض الرول الأساسي

25m

طول الرول الأساسي

240.000

عدد الغرز

1.800.00

الوزن



المواصفات

± 14 mm

الارتفاع الكلي

Heat Set

نوع الخيط

4.00m

عرض الرول الأساسي

25m

طول الرول الأساسي

240.000

عدد الغرز

1.800.00

الوزن



المنار سوبر



المواصفات

± 14 mm

الارتفاع الكلي

Heat Set

نوع الخيط

4.00m

عرض الرول الأساسي

25m

طول الرول الأساسي

240.000

عدد الغرز

1.800.00

الوزن



المنار سوبر



المواصفات

± 14 mm

الارتفاع الكلي

Heat Set

نوع الخيط

4.00m

عرض الرول الأساسي

25m

طول الرول الأساسي

240.000


عدد الغرز

1.800.00

الوزن



النور سوبر



المواصفات	
± 14mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
256.000	عدد الغرز
1.900.00	الوزن



المواصفات	
± 14mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
256.000	عدد الغرز
1.900.00	الوزن



المواصفات	
± 14mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
256.000	عدد الغرز
1.900.00	الوزن



النور سوبر



المواصفات

±14mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
256.000	عدد الغرز
1.900.00	الوزن



النور سوبر




المواصفات

±14mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
256.000	عدد الغرز
1.900.00	الوزن




النور سوبر



المواصفات

±14mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
256.000	عدد الغرز
1.900.00	الوزن



الكوثر



المواصفات

± 14mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
256.000	عدد الغرز
1.900.00	الوزن



الكوثر



المواصفات	
الارتفاع الكلي	± 14mm
نوع الخيط	Heat Set
عرض الرول الأساسي	4m
طول الرول الأساسي	25m
عدد الغرز	256.000
الوزن	1.900.00



الصديق



المواصفات	
± 12 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
352.800	عدد الغرز
2.100.00	الوزن



المواصفات	
± 12 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
352.800	عدد الغرز
2.100.00	الوزن



المواصفات	
± 12 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
352.800	عدد الغرز
2.100.00	الوزن



الصديق



المواصفات	
الأرتفاع الكلي	± 12 mm
نوع الخيط	Heat Set
عرض الرول الأساسي	4.00m
طول الرول الأساسي	25m
عدد الغرز	352.800
الوزن	2.100.00



الصديق



المواصفات	
الأرتفاع الكلي	± 12 mm
نوع الخيط	Heat Set
عرض الرول الأساسي	4.00m
طول الرول الأساسي	25m
عدد الغرز	352.800
الوزن	2.100.00



الصديق



المواصفات	
± 12 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
352.800	عدد الغرز
2.100.00	الوزن



اطياب



المواصفات

± 12 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
480,000.0	عدد الغرز
2.100.00	الوزن




اطياف



المواصفات

± 12 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
480,000.0	عدد الغرز
2.100.00	الوزن



الانصار



المواصفات

± 12 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
352.800	عدد الغرز
2.200.00	الوزن

المواصفات

± 12 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
352.800	عدد الغرز
2.200.00	الوزن



الانصار



المواصفات

± 12 mm

الارتفاع الكلي

Heat Set

نوع الخيط

4.00m

عرض الرول الأساسي

25m

طول الرول الأساسي

352.800

عدد الغرز

2.200.00

الوزن



الانصار

المواصفات

± 12 mm

الارتفاع الكلي

Heat Set

نوع الخيط

4.00m

عرض الرول الأساسي

25m

طول الرول الأساسي

352.800

عدد الغرز

2.200.00

الوزن



الحرمين بلس ازرق



المواصفات	
± 14mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
360.000	عدد الغرز
2.200.00	الوزن



الحرمين بلس ازرق



المواصفات

± 14mm

الارتفاع الكلي

Heat Set

نوع الخيط

4.00m

عرض الرول الأساسي

25m

طول الرول الأساسي

360.000

عدد الغرز

2.200.00

الوزن



البقيع سوبر



المواصفات

±14mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
360.000	عدد الغرز
2.200.00	الوزن



البقيع سوبر



المواصفات	
±14mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
360.000	عدد الغرز
2.200.00	الوزن



الحرمين بيج سوبر



المواصفات	
± 14mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
352.800	عدد الغرز
2.200.00	الوزن



المواصفات	
± 14mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
352.800	عدد الغرز
2.200.00	الوزن



المواصفات	
± 14mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
352.800	عدد الغرز
2.200.00	الوزن



الحرمين بيچ سوبر



المواصفات	
± 14mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
352.800	عدد الغرز
2.200.00	الوزن



الحرمين بيچ سوبر



المواصفات	
± 14mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
352.800	عدد الغرز
2.200.00	الوزن



الحرمين بيچ سوبر




المواصفات	
± 14mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
352.800	عدد الغرز
2.200.00	الوزن



الشاكرين



المواصفات	
±13mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
462.000	عدد الغرز
2.500.00	الوزن



المواصفات	
±13mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
462.000	عدد الغرز
2.500.00	الوزن



المواصفات	
±13mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
462.000	عدد الغرز
2.500.00	الوزن



الشاكرين



المواصفات

±13mm

الارتفاع الكلي

Heat Set

نوع الخيط

4.00 m

عرض الرول الأساسي

25m

طول الرول الأساسي

462.000


عدد الغرز

2.500.00

الوزن



الشاكرين



المواصفات	
الأرتفاع الكلي	±13mm
نوع الخيط	Heat Set
عرض الرول الأساسي	4.00 m
طول الرول الأساسي	25m
عدد الغرز	462.000
الوزن	2.500.00



الشاكرين



المواصفات	
±13mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
462.000	عدد الغرز
2.500.00	الوزن



المباركية



المواصفات	
±12mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
320.000	عدد الغرز
2.500.00	الوزن



المباركية




المواصفات

±12mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
320.000	عدد الغرز
2.500.00	الوزن



البيان



المواصفات	
± 14mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25 m	طول الرول الأساسي
432.300	عدد الغرز
2.500.00	الوزن



المواصفات	
± 14mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25 m	طول الرول الأساسي
432.300	عدد الغرز
2.500.00	الوزن



المواصفات	
± 14mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25 m	طول الرول الأساسي
432.300	عدد الغرز
2.500.00	الوزن




البيان



المواصفات

المواصفات	الأرتفاع الكلي
± 14mm	نوع الخيط
Heat Set	عرض الرول الأساسي
4.00 m	طول الرول الأساسي
25 m	عدد الغرز
432.300	الوزن
2.500.00	



البيان



المواصفات	
الأرتفاع الكلي	± 14mm
نوع الخيط	Heat Set
عرض الرول الأساسي	4.00 m
طول الرول الأساسي	25 m
عدد الغرز	432.300
الوزن	2.500.00



البيان

المواصفات

± 14mm

الارتفاع الكلي

Heat Set

نوع الخيط

4.00 m

عرض الرول الأساسي

25 m


طول الرول الأساسي

432.300


عدد الغرز

2.500.00

الوزن




الاحسان سوبر



المواصفات

± 15mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
588.000	عدد الغرز
2.500.00	الوزن



المواصفات

± 15mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
588.000	عدد الغرز
2.500.00	الوزن




الاحسان سوبر




المواصفات

± 15mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
588.000	عدد الغرز
2.500.00	الوزن



الاحسان سوبر



المواصفات

± 15mm

الارتفاع الكلي

Heat Set

نوع الخيط

4.00 m

عرض الرول الأساسي

25m

طول الرول الأساسي

588.000

عدد الغرز

2.500.00

الوزن



المسعى



المواصفات	
± 12mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25 m	طول الرول الأساسي
576,000.00	عدد الغرز
2,500.00	الوزن



المواصفات	
± 12mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25 m	طول الرول الأساسي
576,000.00	عدد الغرز
2,500.00	الوزن



المسعى



المواصفات

± 12mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25 m	طول الرول الأساسي
576,000.00	عدد الغرز
2,500.00	الوزن




المسعى



المواصفات

± 12mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25 m	طول الرول الأساسي
576,000.00	عدد الغرز
2,500.00	الوزن





المواصفات

± 12mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25 m	طول الرول الأساسي
576,000.00	عدد الغرز
2,500.00	الوزن

المواصفات

± 12mm

الارتفاع الكلي

Heat Set

نوع الخيط

4.00 m

عرض الرول الأساسي

25 m

طول الرول الأساسي

576,000.00


عدد الغرز

2,500.00

الوزن



الفردوس سوبر



المواصفات

±14mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
450.000	عدد الغرز
2.600.00	الوزن



المواصفات

±14mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
450.000	عدد الغرز
2.600.00	الوزن



المواصفات

±14mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
450.000	عدد الغرز
2.600.00	الوزن



الفردوس سوبر



المواصفات

±14mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
450.000	عدد الغرز
2.600.00	الوزن



الفردوس سوبر



المواصفات

±14mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
450.000	عدد الغرز
2.600.00	الوزن



الفردوس سوبر



المواصفات

±14mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
450.000	عدد الغرز
2.600.00	الوزن



الروضة سوبر بلس



المواصفات	
± 16 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
672.000	عدد الغرز
3.100.00	الوزن



المواصفات	
± 16 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
672.000	عدد الغرز
3.100.00	الوزن




الروضة سوبر بلس



المواصفات

± 16 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
672.000	عدد الغرز
3.100.00	الوزن



الروضة سوبر بلس



المواصفات

± 16 mm

الارتفاع الكلي

Heat Set

نوع الخيط

4.00m

عرض الرول الأساسي

25m

طول الرول الأساسي

672.000

عدد الغرز

3.100.00

الوزن




العلا سوبر




المواصفات

± 12mm	الارتفاع الكلي
Heat set	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
500.000	عدد الغرز
3.100.000	الوزن



المواصفات

± 12mm	الارتفاع الكلي
Heat set	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
500.000	عدد الغرز
3.100.000	الوزن



المواصفات

± 12mm	الارتفاع الكلي
Heat set	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
500.000	عدد الغرز
3.100.000	الوزن



العلا سوبر



المواصفات

± 12mm	الارتفاع الكلي
Heat set	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
500.000	عدد الغرز
3.100.000	الوزن



العلا سوبر



المواصفات

± 12mm	الارتفاع الكلي
Heat set	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
500.000	عدد الغرز
3.100.000	الوزن




العلا سوبر



المواصفات

± 12mm	الارتفاع الكلي
Heat set	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
500.000	عدد الغرز
3.100.000	الوزن



الروضة ديوكس



المواصفات

± 16 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
3.90 m	عرض الرول الأساسي
25 m	طول الرول الأساسي
672,000	عدد الغرز
3,100.00	الوزن

المواصفات

± 16 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
3.90 m	عرض الرول الأساسي
25 m	طول الرول الأساسي
672,000	عدد الغرز
3,100.00	الوزن



الروضة ديوكس



المواصفات

± 16 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
3.90 m	عرض الرول الأساسي
25 m	طول الرول الأساسي
672,000	عدد الغرز
3,100.00	الوزن



الروضة ديلوكس



المواصفات

± 16 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
3.90 m	عرض الرول الأساسي
25 m	طول الرول الأساسي
672,000	عدد الغرز
3,100.00	الوزن



الغفران بلس



المواصفات

الأرتفاع الكلي	± 13mm
نوع الخيط	Heat set - soft
عرض الرول الأساسي	4.00 m
طول الرول الأساسي	25m
عدد الغرز	400.000.00
الوزن	2.500.00



الغفران بلس





المواصفات


± 13mm	الارتفاع الكلي
Heat set - soft	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
400.000.00	عدد الغرز
2.500.00	الوزن




الاخلاص



المواصفات	
±14mm	الارتفاع الكلي
Heat Set Soft	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
432.300	عدد الغرز
2.500.00	الوزن




المواصفات	
±14mm	الارتفاع الكلي
Heat Set Soft	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
432.300	عدد الغرز
2.500.00	الوزن



المواصفات	
±14mm	الارتفاع الكلي
Heat Set Soft	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
432.300	عدد الغرز
2.500.00	الوزن



الاخلاص




المواصفات

±14mm	الارتفاع الكلي
Heat Set Soft	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
432.300	عدد الغرز
2.500.00	الوزن



الاخلاص



المواصفات


±14mm	الارتفاع الكلي
Heat Set Soft	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
432.300	عدد الغرز
2.500.00	الوزن




الاخلاص



المواصفات	
±14mm	الارتفاع الكلي
Heat Set Soft	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
432.300	عدد الغرز
2.500.00	الوزن



المصلى



المواصفات	
±10 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set- Soft	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
800,000.00	عدد الغرز
2,800.00	الوزن



المواصفات	
±10 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set- Soft	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
800,000.00	عدد الغرز
2,800.00	الوزن



المصلى



المواصفات	
±10 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set- Soft	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
800,000.00	عدد الغرز
2,800.00	الوزن



المصلى



المواصفات

±10 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set- Soft	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
800,000.00	عدد الغرز
2,800.00	الوزن



الغمامة



المواصفات	
± 12mm	الارتفاع الكلي
Heat Set -Soft	نوع الخيط
4m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
500.000	عدد الغرز
3.100.00	الوزن



المواصفات	
± 12mm	الارتفاع الكلي
Heat Set -Soft	نوع الخيط
4m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
500.000	عدد الغرز
3.100.00	الوزن



الغمامة



المواصفات	
± 12mm	الارتفاع الكلي
Heat Set -Soft	نوع الخيط
4m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
500.000	عدد الغرز
3.100.00	الوزن




الغمامة



المواصفات	
± 12mm	الارتفاع الكلي
Heat Set -Soft	نوع الخيط
4m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
500.000	عدد الغرز
3.100.00	الوزن



القبلة



المواصفات	
± 12 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set -Soft	نوع الخيط
4m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
500.000	عدد الغرز
3.100.00	الوزن



المواصفات	
± 12 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set -Soft	نوع الخيط
4m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
500.000	عدد الغرز
3.100.00	الوزن



المواصفات	
± 12 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set -Soft	نوع الخيط
4m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
500.000	عدد الغرز
3.100.00	الوزن



القبلة



المواصفات	
± 12 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set -Soft	نوع الخيط
4m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
500.000	عدد الغرز
3.100.00	الوزن



القبلة



المواصفات	
± 12 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set -Soft	نوع الخيط
4m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
500.000	عدد الغرز
3.100.00	الوزن




القبلة



المواصفات	
± 12 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set -Soft	نوع الخيط
4m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
500.000	عدد الغرز
3.100.00	الوزن



الصالح



المواصفات	
± 12 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set -Soft	نوع الخيط
4m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
500,000.00	عدد الغرز
3,100.00	الوزن



المواصفات	
± 12 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set -Soft	نوع الخيط
4m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
500,000.00	عدد الغرز
3,100.00	الوزن




الصالح



المواصفات

± 12 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set -Soft	نوع الخيط
4m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
500,000.00	عدد الغرز
3,100.00	الوزن




الصالح




المواصفات

± 12 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set -Soft	نوع الخيط
4m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
500,000.00	عدد الغرز
3,100.00	الوزن



السدو بلس



المواصفات

± 12 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set -Soft	نوع الخيط
4m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
500,000.00	عدد الغرز
3,100.00	الوزن

المواصفات

± 12 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set -Soft	نوع الخيط
4m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
500,000.00	عدد الغرز
3,100.00	الوزن




السدو بلس




المواصفات

± 12 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set -Soft	نوع الخيط
4m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
500,000.00	عدد الغرز
3,100.00	الوزن



السدو بلس





المواصفات


± 12 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set -Soft	نوع الخيط
4m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
500,000.00	عدد الغرز
3,100.00	الوزن



الندوة




المواصفات	
± 12 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set -Soft	نوع الخيط
4m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
500,000.00	عدد الغرز
3,100.00	الوزن



المواصفات	
± 12 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set -Soft	نوع الخيط
4m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
500,000.00	عدد الغرز
3,100.00	الوزن




الندوة



المواصفات	
± 12 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set -Soft	نوع الخيط
4m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
500,000.00	عدد الغرز
3,100.00	الوزن




الندوة



المواصفات	
± 12 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set -Soft	نوع الخيط
4m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
500,000.00	عدد الغرز
3,100.00	الوزن



مكارم



المواصفات

±14mm	الارتفاع الكلي
Heat set - soft	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
960.000.00	عدد الغرز
3.500.00	الوزن



المواصفات

±14mm	الارتفاع الكلي
Heat set - soft	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
960.000.00	عدد الغرز
3.500.00	الوزن



مكارم




المواصفات


±14mm	الارتفاع الكلي
Heat set - soft	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
960.000.00	عدد الغرز
3.500.00	الوزن




مكارم



المواصفات	
±14mm	الارتفاع الكلي
Heat set - soft	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
960.000.00	عدد الغرز
3.500.00	الوزن



السقيا



المواصفات

±14mm	الارتفاع الكلي
Heat set - soft	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
960.000.00	عدد الغرز
3.500.00	الوزن



المواصفات


±14mm	الارتفاع الكلي
Heat set - soft	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
960.000.00	عدد الغرز
3.500.00	الوزن



السقيا

المواصفات

±14mm	الارتفاع الكلي
Heat set - soft	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
960.000.00	عدد الغرز
3.500.00	الوزن




السقيا

المواصفات

±14mm	الارتفاع الكلي
Heat set - soft	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
960.000.00	عدد الغرز
3.500.00	الوزن



البيعه



المواصفات

± 14mm	الارتفاع الكلي
Heat Set Soft	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
960000	عدد الغرز
3.500.00	الوزن

المواصفات

± 14mm	الارتفاع الكلي
Heat Set Soft	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
960000	عدد الغرز
3.500.00	الوزن





المواصفات


± 14mm	الارتفاع الكلي
Heat Set Soft	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
960000	عدد الغرز
3.500.00	الوزن



البيعه

المواصفات

± 14mm	الارتفاع الكلي
Heat Set Soft	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
960000	عدد الغرز
3.500.00	الوزن



البركة



المواصفات	
± 12mm	الارتفاع الكلي
Heat Set Soft	نوع الخيط
4 m	عرض الرول الأساسي
25 m	طول الرول الأساسي
1.000.000	عدد الغرز
4000	الوزن



المواصفات	
± 12mm	الارتفاع الكلي
Heat Set Soft	نوع الخيط
4 m	عرض الرول الأساسي
25 m	طول الرول الأساسي
1.000.000	عدد الغرز
4000	الوزن



المواصفات	
± 12mm	الارتفاع الكلي
Heat Set Soft	نوع الخيط
4 m	عرض الرول الأساسي
25 m	طول الرول الأساسي
1.000.000	عدد الغرز
4000	الوزن



البركة



المواصفات	
± 12mm	الارتفاع الكلي
Heat Set Soft	نوع الخيط
4 m	عرض الرول الأساسي
25 m	طول الرول الأساسي
1.000.000	عدد الغرز
4000	الوزن



البركة

المواصفات

± 12mm

الارتفاع الكلي

Heat Set Soft

نوع الخيط

4 m

عرض الرول الأساسي

25 m

طول الرول الأساسي

1.000.000

عدد الغرز

4000

الوزن





البركة




المواصفات	
± 12mm	الارتفاع الكلي
Heat Set Soft	نوع الخيط
4 m	عرض الرول الأساسي
25 m	طول الرول الأساسي
1.000.000	عدد الغرز
4000	الوزن






المواصفات	
± 14 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set -Soft	نوع الخيط
4m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
1.200.000	عدد الغرز
4.100.00	الوزن




المواصفات	
± 14 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set -Soft	نوع الخيط
4m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
1.200.000	عدد الغرز
4.100.00	الوزن



المواصفات	
± 14 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set -Soft	نوع الخيط
4m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
1.200.000	عدد الغرز
4.100.00	الوزن

الجامع




المواصفات

± 14 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set -Soft	نوع الخيط
4m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
1.200.000	عدد الغرز
4.100.00	الوزن




الجامع




المواصفات

± 14 mm	الأرتفاع الكلي
Heat Set -Soft	نوع الخيط
4m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
1.200.000	عدد الغرز
4.100.00	الوزن



الجامع



المواصفات

± 14 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set -Soft	نوع الخيط
4m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
1.200.000	عدد الغرز
4.100.00	الوزن



القدس ديلوكس



المواصفات	
± 14mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25 m	طول الرول الأساسي
1,200.000.00	عدد الغرز
4,100.00	الوزن



المواصفات	
± 14mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25 m	طول الرول الأساسي
1,200.000.00	عدد الغرز
4,100.00	الوزن



القدس ديلوكس



المواصفات

± 14mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25 m	طول الرول الأساسي
1,200.000.00	عدد الغرز
4,100.00	الوزن



القدس ديلوكس




المواصفات

± 14mm	الارتفاع الكلي
Heat Set	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25 m	طول الرول الأساسي
1,200.000.00	عدد الغرز
4,100.00	الوزن



البراق



المواصفات	
± 14 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set -Soft	نوع الخيط
4m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
1.200.000	عدد الغرز
4.100.00	الوزن



المواصفات	
± 14 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set -Soft	نوع الخيط
4m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
1.200.000	عدد الغرز
4.100.00	الوزن



المواصفات	
± 14 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set -Soft	نوع الخيط
4m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
1.200.000	عدد الغرز
4.100.00	الوزن



البراق



المواصفات

± 14 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set -Soft	نوع الخيط
4m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
1.200.000	عدد الغرز
4.100.00	الوزن



البراق



المواصفات

± 14 mm	الارتفاع الكلي
Heat Set -Soft	نوع الخيط
4m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
1.200.000	عدد الغرز
4.100.00	الوزن



البراق



المواصفات

± 14 mm

الارتفاع الكلي

Heat Set -Soft

نوع الخيط

4m

عرض الرول الأساسي

25m

طول الرول الأساسي

1.200.000

عدد الغرز

4.100.00

الوزن



البراق



المواصفات

± 14 mm

الارتفاع الكلي

Heat Set -Soft

نوع الخيط

4m

عرض الرول الأساسي

25m

طول الرول الأساسي

1.200.000

عدد الغرز

4.100.00

الوزن



البراق



المواصفات

± 14 mm

الارتفاع الكلي

Heat Set -Soft

نوع الخيط

4m

عرض الرول الأساسي

25m

طول الرول الأساسي

1.200.000

عدد الغرز

4.100.00

الوزن




الزخرف



المواصفات

± 14mm	الارتفاع الكلي
Acrylic	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
500,000.00	عدد الغرز
3,000.00	الوزن



الزخرف

المواصفات

± 14mm

الارتفاع الكلي

Acrylic

نوع الخيط

4.00 m

عرض الرول الأساسي

25m

طول الرول الأساسي

500,000.00


عدد الغرز

3,000.00

الوزن



الوصال



المواصفات

± 14mm	الارتفاع الكلي
Acrylic	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
500,000.00	عدد الغرز
3,000.00	الوزن




الوصل




المواصفات

± 14mm	الارتفاع الكلي
Acrylic	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
500,000.00	عدد الغرز
3,000.00	الوزن



الهدايه ديوكس



المواصفات

± 13mm	الارتفاع الكلي
Acrylic	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
720.000	عدد الغرز
3.500.00	الوزن



المواصفات

± 13mm	الارتفاع الكلي
Acrylic	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
720.000	عدد الغرز
3.500.00	الوزن




المواصفات

± 13mm	الارتفاع الكلي
Acrylic	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
720.000	عدد الغرز
3.500.00	الوزن



الهداية ديلوكس



المواصفات

± 13mm

الارتفاع الكلي

Acrylic

نوع الخيط

4.00 m

عرض الرول الأساسي

25m

طول الرول الأساسي

720.000

عدد الغرز

3.500.00

الوزن



الهداية ديلوكس



المواصفات	
± 13mm	الارتفاع الكلي
Acrylic	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
720.000	عدد الغرز
3.500.00	الوزن



الهدايه ديوكس



المواصفات

± 13mm

الارتفاع الكلي

Acrylic

نوع الخيط

4.00 m

عرض الرول الأساسي

25m

طول الرول الأساسي

720.000

عدد الغرز

3.500.00

الوزن



الاسراء سوبر

المواصفات

± 13mm	الارتفاع الكلي
Acrylic	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
720.000	عدد الغرز
3.500.00	الوزن



المواصفات

± 13mm	الارتفاع الكلي
Acrylic	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
720.000	عدد الغرز
3.500.00	الوزن



المواصفات

± 13mm	الارتفاع الكلي
Acrylic	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
720.000	عدد الغرز
3.500.00	الوزن



الاسراء سوبر

المواصفات

± 13mm

الارتفاع الكلي

Acrylic

نوع الخيط

4.00 m

عرض الرول الأساسي

25m

طول الرول الأساسي

720.000

عدد الغرز

3.500.00

الوزن



الاسراء سوبر



المواصفات

± 13mm	الارتفاع الكلي
Acrylic	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
720.000	عدد الغرز
3.500.00	الوزن



الاسراء سوبر

المواصفات

± 13mm

الارتفاع الكلي

Acrylic

نوع الخيط

4.00 m

عرض الرول الأساسي

25m

طول الرول الأساسي

720.000

عدد الغرز

3.500.00

الوزن



اندلسية سوبر



المواصفات	
± 14mm	الارتفاع الكلي
Acrylic	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
720.00.00	عدد الغرز
3.500.00	الوزن



المواصفات	
± 14mm	الارتفاع الكلي
Acrylic	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
720.00.00	عدد الغرز
3.500.00	الوزن




اندلسية سوبر



المواصفات

± 14mm	الارتفاع الكلي
Acrylic	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
720.00.00	عدد الغرز
3.500.00	الوزن



اندلسية سوبر




المواصفات

± 14mm	الارتفاع الكلي
Acrylic	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
720.00.00	عدد الغرز
3.500.00	الوزن



القبيلتين



المواصفات	
±16mm	الارتفاع الكلي
Acrylic	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
873.600	عدد الغرز
4.000.00	الوزن



المواصفات	
±16mm	الارتفاع الكلي
Acrylic	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
873.600	عدد الغرز
4.000.00	الوزن



القبليتين



المواصفات

±16mm	الارتفاع الكلي
Acrylic	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
873.600	عدد الغرز
4.000.00	الوزن



القبليتين



المواصفات	
±16mm	الارتفاع الكلي
Acrylic	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
873.600	عدد الغرز
4.000.00	الوزن



نهروان سوبر



المواصفات

± 15mm	الارتفاع الكلي
Acrylic	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
844.800	عدد الغرز
4.000.00	الوزن



المواصفات

± 15mm	الارتفاع الكلي
Acrylic	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
844.800	عدد الغرز
4.000.00	الوزن



المواصفات

± 15mm	الارتفاع الكلي
Acrylic	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
844.800	عدد الغرز
4.000.00	الوزن



نهروان سوبر



المواصفات

± 15mm

الارتفاع الكلي

Acrylic

نوع الخيط

4.00 m

عرض الرول الأساسي

25m

طول الرول الأساسي

844.800

عدد الغرز

4.000.00

الوزن



نهروان سوبر



المواصفات

± 15mm

الارتفاع الكلي

Acrylic

نوع الخيط

4.00 m

عرض الرول الأساسي

25m

طول الرول الأساسي

844.800

عدد الغرز

4.000.00

الوزن



نهروان سوبر



المواصفات

± 15mm

الارتفاع الكلي

Acrylic

نوع الخيط

4.00 m

عرض الرول الأساسي

25m

طول الرول الأساسي

844.800


عدد الغرز

4.000.00

الوزن



الضحى ديلوكس



المواصفات	
±10 mm	الارتفاع الكلي
Acrylic	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
840,000.00	عدد الغرز
4,000.00	الوزن



المواصفات	
±10 mm	الارتفاع الكلي
Acrylic	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
840,000.00	عدد الغرز
4,000.00	الوزن



الضحى ديلوكس



المواصفات

±10 mm

الارتفاع الكلي

Acrylic

نوع الخيط

4.00m

عرض الرول الأساسي

25m

طول الرول الأساسي

840,000.00

عدد الغرز

4,000.00

الوزن





الضحى ديلوكس



المواصفات	
±10 mm	الارتفاع الكلي
Acrylic	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
840,000.00	عدد الغرز
4,000.00	الوزن



النبراس




المواصفات

± 13 mm	الارتفاع الكلي
Acrylic	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
840,000.00	عدد الغرز
4,000.00	الوزن




النبراس



المواصفات

± 13 mm	الارتفاع الكلي
Acrylic	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
840,000.00	عدد الغرز
4,000.00	الوزن



السجدة سوبر



المواصفات	
±12mm	الارتفاع الكلي
Polyester Soft + Polyester Shirink	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
672.000	عدد الغرز
2.700.00	الوزن



المواصفات	
±12mm	الارتفاع الكلي
Polyester Soft + Polyester Shirink	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
672.000	عدد الغرز
2.700.00	الوزن




المواصفات	
±12mm	الارتفاع الكلي
Polyester Soft + Polyester Shirink	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
672.000	عدد الغرز
2.700.00	الوزن




السجدة سوبر



المواصفات	
±12mm	الارتفاع الكلي
Polyester Soft + Polyester Shirink	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
672.000	عدد الغرز
2.700.00	الوزن



السجدة سوبر



المواصفات	
±12mm	الارتفاع الكلي
Polyester Soft + Polyester Shirink	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
672.000	عدد الغرز
2.700.00	الوزن




السجدة سوبر



المواصفات	
±12mm	الارتفاع الكلي
Polyester Soft + Polyester Shirink	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
672.000	عدد الغرز
2.700.00	الوزن



الصواري سوبر



المواصفات	
± 12mm	الارتفاع الكلي
Polyester Soft	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
672.000	عدد الغرز
2.700.00	الوزن




المواصفات	
± 12mm	الارتفاع الكلي
Polyester Soft	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
672.000	عدد الغرز
2.700.00	الوزن



المواصفات	
± 12mm	الارتفاع الكلي
Polyester Soft	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
672.000	عدد الغرز
2.700.00	الوزن



الصواري سوبر



المواصفات

± 12mm	الارتفاع الكلي
Polyester Soft	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
672.000	عدد الغرز
2.700.00	الوزن



الصواري سوبر



المواصفات

± 12mm	الارتفاع الكلي
Polyester Soft	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
672.000	عدد الغرز
2.700.00	الوزن




الصواري سوبر




المواصفات

± 12mm	الارتفاع الكلي
Polyester Soft	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
672.000	عدد الغرز
2.700.00	الوزن



السجدة



المواصفات

± 12mm	الارتفاع الكلي
Polyester	نوع الخيط
4.00mm	عرض الرول الأساسي
25 m	طول الرول الأساسي
656,000	عدد الغرز
2,700.00	الوزن

المواصفات

± 12mm	الارتفاع الكلي
Polyester	نوع الخيط
4.00mm	عرض الرول الأساسي
25 m	طول الرول الأساسي
656,000	عدد الغرز
2,700.00	الوزن



السجدة



المواصفات	
± 12mm	الارتفاع الكلي
Polyester	نوع الخيط
4.00mm	عرض الرول الأساسي
25 m	طول الرول الأساسي
656,000	عدد الغرز
2,700.00	الوزن



السجدة



المواصفات

+ 12mm

الارتفاع الكلي

Polyester

نوع الخيط

4.00mm

عرض الرول الأساسي

25 m

طول الرول الأساسي

656,000

عدد الغرز

2,700.00


الوزن



الاندلس

المواصفات

± 14mm	الارتفاع الكلي
Polyester	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
656.000	عدد الغرز
2.700.00	الوزن



الاندلس



المواصفات

± 14mm	الارتفاع الكلي
Polyester	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
656.000	عدد الغرز
2.700.00	الوزن



الأكرام



المواصفات

±12mm	الارتفاع الكلي
Polyester	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
656.000	عدد الغرز
2.750.00	الوزن



المواصفات

±12mm	الارتفاع الكلي
Polyester	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
656.000	عدد الغرز
2.750.00	الوزن



المواصفات

±12mm	الارتفاع الكلي
Polyester	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
656.000	عدد الغرز
2.750.00	الوزن



الأكرام



المواصفات

±12mm	الارتفاع الكلي
Polyester	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
656.000	عدد الغرز
2.750.00	الوزن



الأكرام



المواصفات

±12mm	الارتفاع الكلي
Polyester	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
656.000	عدد الغرز
2.750.00	الوزن



الأكرام





المواصفات

±12mm	الارتفاع الكلي
Polyester	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
656.000	عدد الغرز
2.750.00	الوزن



النجم




المواصفات	
± 14mm	الارتفاع الكلي
Polyester	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
672.000	عدد الغرز
2.750.00	الوزن



المواصفات	
± 14mm	الارتفاع الكلي
Polyester	نوع الخيط
4.00 m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
672.000	عدد الغرز
2.750.00	الوزن



النجم



المواصفات

±12mm	الارتفاع الكلي
Polyester	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
656.000	عدد الغرز
2.750.00	الوزن




النجم



المواصفات	
±12mm	الارتفاع الكلي
Polyester	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
656.000	عدد الغرز
2.750.00	الوزن




السرايا



المواصفات	
± 12mm	الارتفاع الكلي
Polyester	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
656.000	عدد الغرز
2.750.00	الوزن



المواصفات	
± 12mm	الارتفاع الكلي
Polyester	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
656.000	عدد الغرز
2.750.00	الوزن



المواصفات	
± 12mm	الارتفاع الكلي
Polyester	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
656.000	عدد الغرز
2.750.00	الوزن




السرايا



المواصفات	
± 12mm	الارتفاع الكلي
Polyester	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
656.000	عدد الغرز
2.750.00	الوزن




السرايا



المواصفات	
± 12mm	الارتفاع الكلي
Polyester	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
656.000	عدد الغرز
2.750.00	الوزن



السرايا



المواصفات

± 12mm

الارتفاع الكلي

Polyester

نوع الخيط

4.00m

عرض الرول الأساسي

25m

طول الرول الأساسي

656.000

عدد الغرز

2.750.00

الوزن





المواصفات	
±14mm	الارتفاع الكلي
Polyester	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
672.000	عدد الغرز
2.750.00	الوزن



المواصفات	
±14mm	الارتفاع الكلي
Polyester	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
672.000	عدد الغرز
2.750.00	الوزن



المواصفات	
±14mm	الارتفاع الكلي
Polyester	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
672.000	عدد الغرز
2.750.00	الوزن

القمر

المواصفات

±14mm

الارتفاع الكلي

Polyester

نوع الخيط

4.00m

عرض الرول الأساسي

25m

طول الرول الأساسي

672.000

عدد الغرز

2.750.00

الوزن



القمر

المواصفات

±14mm

الارتفاع الكلي

Polyester

نوع الخيط

4.00m

عرض الرول الأساسي

25m

طول الرول الأساسي

672.000

عدد الغرز

2.750.00

الوزن




القمر



المواصفات

±14mm	الارتفاع الكلي
Polyester	نوع الخيط
4.00m	عرض الرول الأساسي
25m	طول الرول الأساسي
672.000	عدد الغرز
2.750.00	الوزن





المملكة العربية السعودية

المكتب الرئيسي : حراج بن قاسم القديم منفوحه

هاتف: 0539713580

www.mafrushat-alriyad.com

MOSQUE CARPET COLLECTION
2026